

— 業務用・家庭用高性能浄水システム。ヒミツは、画期的な過シリンダーにあった!! —

MORI NO MEISUI

杜の銘水

飲食店様に

大反響!!

満足度 **95%** (2009年度)

残留塩素除去 **160,000** 連続

安くて安心真心サービス **No.1**

市井や山の水を
過シリンダーでろ過する

1台設置で山の水を
ろ過しきれ水がきれい

車上タイプ

日本水質学会認定「特W-10」
NSF規格のハイパースター・水浄器

杜の銘水
MORI NO MEISUI

杜の銘水
MORI NO MEISUI

おかげさまで25年
製造直売店から出来ること



株式会社 アクアメディカル

杜の銘水 セントラル・ビルトインタイプ or 卓上タイプ

大反響!

高性能業務用浄水システム格安キャンペーン

ココが新しい

1 高性能で安心、おいしく

杜の銘水は、多くの公的機関が証明する画期的高性能浄水システムで、安心で、おいしい水をお客様に提供できます。



ココが新しい

2 今ある蛇口をひねるだけ

杜の銘水 セントラル・ビルトインタイプは、浄水/水道の切替操作は一切不要。普段通り、蛇口を開ければ、どの蛇口からも瞬時にピュアな健康水をお使い頂けます。



ココが新しい

3 ヘルシーな料理に最適

杜の銘水を使用することにより、公的機関の実験で、ごはん100gでエネルギーが8kcal減少し水分量がアップすることが判明致しました。ふっくらヘルシーな料理がお客様に提供できますので、集客力に貢献出来ます。



ココが新しい

4 大容量で長期使用可能で低ランニングコスト

杜の銘水は、160,000ℓものろ過能力があり、しかも吐水量は今まで通り大量に吐水しますのでめんどくさや、手間がかかりません。

160,000ℓのろ過能力



ココが新しい

5 満足度95%

最上流にしか生息しないと言われる「イワナ」が長生きする素晴らしい清流水を生み出します。だから赤ちゃんからお年寄りまで、大満足して頂けます。



ココが新しい

6 1台で数カ所の蛇口も対応

杜の銘水 セントラル・ビルトインタイプは、たった1台で1ヶ所から数ヶ所の蛇口に対応可能です。だから、セントラル対応からビルトイン対応まで、はば広く使用できます。



ココが新しい

7 溶解性鉛×環境ホルモン除去機能

杜の銘水は溶解性鉛や環境ホルモン、トリハロメタン、残留性塩素、農薬シマジンなど人体に有害な化学物質を除去します。



ココが新しい

8 必須ミネラルイオンが豊富

現代人は必要なミネラルやビタミン類を摂取する機会が少なくなっています。杜の銘水セントラル・ビルトインタイプは、カルシウム・マグネシウムなど必須ミネラルイオンを豊富に吐水させ、健康増進を助けます。





飲食店向け業務用主流他社製品と 社の銘水との性能比較

■ 性能

	主流他社 高性能製品	社の銘水 (セントラル・ビルトイン)	社の銘水 (卓上)	比 較
残留性塩素 除去能力	100,000 0	160,000 0	160,000 0	多い方が大量に使用できます。
鉛	7,600 0	70,000 0	8,500 0	多い方が除去能力が高い。
2MIB (カビ臭)	10,000 0	80,000 0	130,000 0	多い方が長期間臭いが除去できます。
CAT (農薬)	8,000 0	160,000 0	9,000 0	多い方が長期間化学物質が除去できます。
ミネラルイオン	12mg/ 0	67mg/ 0	27mg/ 0	多い方がミネラルイオンが多く、まろやかで健康に良い。
P H	約6.9	約7.8	約7.3	7～8の弱アルカリ性が体液に近く吸収がよい。
O R P	約420mv	約285mv	約287mv	低い方が酸化を防ぐ作用がある。
溶 存 水 素	0ppb	0.6ppb	0ppb	活性酸素を減少させ食材を新鮮に保つ。
還元作用 (ごはん)	ND	8kcal減少	8kcal減少	食材の酸化を防ぎ、ごはんは8kcal減少しヘルシーに。

■ 製品使用


	主流他社製品	社の銘水 (セントラル・ビルトイン)	社の銘水 (卓上)	比 較
耐 水 圧	0.15～0.35MPa	0.02～0.75MPa	0.1～0.5MPa	社の銘水の方が低水圧の場所から高水圧の場所まで対応。
本 体 価 格	20万円～30万円	98,000円	98,000円	安く高性能。
ろ 過 流 量	3.5 0 / 分	2 0 ～20 0 / 分	2 0 ～20 0 / 分	社の銘水の方が大容量で使用出来る。
ろ 過 材 質	組織状圧縮活性炭	繊維状圧縮活性炭 各種効果セラミック マイクロフィルター	高性能繊維状 圧縮活性炭 ポリエチレン膜	健康・安全でおいしくヘルシーな社の銘水。

高性能ろ過能力のヒミツ!


水に含まれる不純物やゴミや汚れ、化学物質までキャッチしてのがしません。



活性炭の細孔構造



組織状活性炭



活ヤシ粉末活性炭

社の給水 セントラル・ビルトインタイプ



名 称	社の給水 (セントラル・ビルトインタイプ)
濾過流量 及び能力	2 ℓ ~ 20 ℓ/min (MAX) JIS S3201 160,000 ℓ (2PPM~0.4PPMに達するまで)
使用水圧	0.02~0.75MPa
本体重量	約2Kg
用途・サイズ	店舗・一戸建・マンション用 高さ350×直径110mm
接続配管	13~25mm (本体20A)
接続方法	水道管直結方式 (セントラルタイプ)
濾過材	テラヘルツセラミック、トルマリンイオンセラミック、ゼオライトセラミック、抗菌セラミック、トリウム系セラミック、マイクロフィルター、マグネシウムセラミック、高性能繊維状圧縮活性炭 (16万 ℓ 塩素除去)
ろ過剤の 能力	各能力 (JIS S3201による) ・残留性塩素 160,000 ℓ ・2MB (カビ臭) 65,000 ℓ ・溶解性鉛 50,000 ℓ ・CAT (農薬) 110,000 ℓ
価 格	本体 98,000円 (税込) 本体+初回カートリッジ (工事費用別途)
カートリッジ 価 格	24,000円 (税込) (カートリッジ約1年毎交換)



「開校者」プロフィール 生涯学習教育推進課 吉田 浩之

【開校者】「水」一級20年間研究してきました

昭和69年 徳山大学 経営学部卒。
平成2年 水質士として、企業内研修、学術研修を行う。
平成3年 講演回数1,000回を超える。
平成4年 徳内産業株式会社へ入社し、生涯学習教育推進課として、学校、企業、保健医、学校教育関係において、脱臭電位水の講演活動を行う。
平成5年 米国、ミネアポリスにて研修。
平成6年 弊会、清水町の研究開発を行い、施設登録。
平成15年 米国、ジョージア大学、食品系の研修を行う。
平成16年 特定非営利活動法人 日本メンデナス保証協会 理事長。
(株) アクアメディカル代表取締役。
現在 生涯学習教育推進課、(日本医師会-歯科医師会)



「開校者」プロフィール 生涯学習教育推進課 吉田 浩之 清水 真信

この製品は本会専門に研究開発されている製造メーカー、水の安全性に不安を感じている現状を解決するために最新の浄化システムを開発された。
特にこれらの製品は、水を安全に飲め、さらに健康に良い水に変えてくれます。
素晴らしい進化した機器が開発されていることをうれしく思います。



安全に関するご注意

ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。

- 本カタログの製品は水道水専用につくられています。
- 本カタログに記載の仕様及びデザインは2009年のもので、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログに記載の写真は、同類上の都合により実際の製品の色とは多少異なる場合があります。
- 快通にお使い頂くために、交換部品は定期的にお取り替えください。
- 本体の濾過性能については、ろ過の水質及び使用量によってはメンテナンス期間が異なります。
- 本カタログについての各項目は必ずしも製品性能を保証しているものではありません。



株式会社 アクアメディカル

〒733-0025 広島市西区小戸内町1丁目6-8

TEL:082-295-1102

FAX:082-295-8972 E-mail:info@aqane.jp

社の給水 卓上タイプ



名 称	社の給水 (卓上タイプ)
濾過流量 及び能力	2 ℓ ~ 20 ℓ/min (MAX) JIS S3201 160,000 ℓ (2PPM~0.4PPMに達するまで)
本体重量	約2.1Kg
用途・サイズ	店舗・一戸建・マンション用 205×285×150mm
接続配管	蛇口先端取付型
濾過材	高性能繊維状圧縮活性炭 ポリエチレン膜
ろ過剤の 能力	各能力 (JIS S3201による) ・残留性塩素 160,000 ℓ ・2MB (カビ臭) 130,000 ℓ ・溶解性鉛 8,500 ℓ ・CAT (農薬) 9,000 ℓ
価 格	本体 98,000円 (税込) 本体+初回カートリッジ (工事費用別途)
カートリッジ 価 格	24,000円 (税込) (カートリッジ約1年毎交換)

！ 調製した飲料水が実は・・・



左の写真は、塩城の異なる5a所で、設置後約6ヶ月に本体内カートリッジから排水した水の写真を示しています。右の写真は、右の写真にもよくわかります。

公的機関の水質基準適合なので、品質・耐久性も安心です！

社の給水は、公的機関の水質基準に適合しています。これは単に耐久性だけでなく、本体内部構造及び材質について (財) 日本食品分析センターのデータをもとに、厚生労働省令第69号及び264号・101号水質基準に適合しています。又、定期的にアフターメンテナンス一括管理して頂きますので安心してお使い頂けます。

■JIS漏出色試験・JIS耐圧試験基準適合

■(財) 日本食品分析センター

■厚生労働省令 第69号 水質基準適合

■厚生労働省令 第264号 快通水質基準適合

■厚生労働省 給水装置データベース登録

■業界25年の専門分野で研究開発の実績

※ 清水町専門に研究開発

■株式会社 アクアメディカル 昭和61年設立

【所属学会】

日本口腔インプラント学会

日本歯周病学会

日本歯科保存学会

日本歯内療法学会

日本歯科矯正学会

日本小児歯科学会

(財) 健康歯学会

日本歯科医師会

日本口腔外科学会

日本歯科歯科大学

日本歯科大学

日本歯科大学

日本歯科大学

日本歯科大学

日本歯科大学

日本歯科大学

日本歯科大学

日本歯科大学

お申し込み方法・お問い合わせ